

最新 2021 年 8 月 1 日改訂  
2020 年 4 月 1 日発行

## JMETS 練習船における新型コロナウイルス(COVID-19)

### 感染防止対策ガイドライン (Ver. 5.1)

独立行政法人海技教育機構(JMETS)

## 目次

1. はじめに	P. 2
2. 緊急事態宣言下における練習船の行動計画について	P. 3
3. 感染防止のための基本的な考え方	P. 4
4. 講じるべき具体的な対策	P. 4
5. 発熱者／有症者が認められた場合の対応	P. 10
6. 新型コロナウイルス感染者が認められた場合の対応	P. 12
7. 新型コロナウイルス感染症感染防止対応	P. 14

別紙1 「発熱者発生時のフローチャート」

別紙2 「陽性者発生時の対応(想定)」

別紙3 「練習船乗船前の健康観察問診票」

別紙4 「上陸時の行動記録票」

別紙5 「航海訓練部 事案対応連絡手順」

別紙6 「濃厚接触者リスト」

別紙7 「乗船時におけるコロナウイルス感染防止対策チェックリスト」

別紙8 「検温記録票」

### 1. はじめに

このガイドライン\*は、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和2年3月28日（令和2年5月25日変更）、以下「対処方針」という。）をはじめとする政府の諸決定を踏まえ、JMETS練習船における新型コロナウイルス感染予防対策として、実施すべき基本事項について整理したものです。

また、広く専門医等\*のご意見をいただき、それを反映し記載しています。（専門医のコメント一部をポイント掲載しています。）

\*ガイドライン対象者：特記以外は練習船実習生及び乗組員

\*医師：東京慈恵会医科大学病院（外科学講座）医局長 平野純 様

東京医科大学病院（感染制御部・感染症科）准教授・副部長 中村造 様

（当ガイドラインの監修をいただき、この場をお借りし御礼申し上げます。）

JMETS の使命は、優秀な船員を養成することであり、練習船にあっては実習生に対し必要な知識に加え、技術を習得させるとともに乗船履歴を付与する（実習訓練を行う）ことにあります。練習船に於いて一度コロナウイルスへの感染が確認された場合、過去の船舶での感染事例をみても、運航を止め対応しなければならず、実習訓練の継続が出来ず、つまりは使命達成が困難となります。加えて、特に客船と異なる練習船にあっては、狭隘（4～8名の共同部屋）な生活環境は、そもそも三密状態である中、感染防止対策と実習訓練実施とを両輪と捉え、訓練現場に即した対応をとることを練習船及び本部の共通認識のもと事業を継続することが重要となります。

練習船職員及び実習生にあっては、感染症に係る国内・外の現況、対処方針の趣旨・内容を十分に理解した上で、本ガイドラインに示された「感染防止のための基本的な考え方」と「講じるべき具体的な対策」を踏まえ、業務態様等も考慮した創意工夫を図りつつ、新型コロナウイルス感染防止に取り組み、本部は必要な支援を行っていくことが必要です。

一方で、新型コロナワクチンが開発され接種が開始されたところですが、十分に接種が行き渡り集団免疫が獲得されるまで、また、有効な治療薬が開発されるまでは弛みなく感染防止対策を続け、この感染症と共存しつつ事業を継続することが必要です。

「ウイルスを船内に持ち込まない」ことと共に、「持ち込まれたウイルスを拡散させない」新しい生活様式\*を取り入れ、以下に示すガイドラインの効果的な実施が必要です。

なお、本ガイドラインの内容は、感染拡大の動向や医療専門家の知見、これを踏まえた対処方針の改定等を踏まえ、適宜、必要な見直しを行います。

\*専門医コメント：「ウイルスを船内に持ち込まない」こと、「持ち込まれたウイルスを拡散させない」こと。

リスクマネジメントとしては、両者に立つことが大切。

## 2. 緊急事態宣言下における練習船の行動計画について

### 2. 1 前提事項

1. JMETS は政府方針(新型コロナウイルス感染症対策の基本方針)を遵守する。
2. 加えて、安全・安心を第一として「JMETS 練習船における新型コロナウイルス感染防止対策ガイドライン」に準じ、徹底した感染予防措置を講じる。

### 2. 2 基本方針

1. 「緊急事態宣言」対象港(以下、「対象港」という。)での実習生乗船は避ける。
2. 以下の場合は対象港への寄港を可とする。
  - ・補給計画、船用品補給計画の変更が難しい場合
  - ・実習生を下船させる場合であって、帰省に係る交通の利便性がある場合
  - ・寄港目的に合う代替え港が無い場合
3. 寄港地にあっては独自の「緊急事態宣言」を発令する場合がある。寄港地の状況や寄港目的に照らし、代替え港の選定を行う。

#### \*配慮事項

- ・対象港へ寄港する際には、同港を所管する自治体の許可を得て、寄港中は同港を所管する自治体の必要な指示に従うこと。
- ・対象港では、緊急事態宣言にて指示制限されている事項及びガイドラインを遵守することは勿論のこと、以下対策を講じること。
  - a) 停泊中の不要不急の外出(上陸)や移動は厳に自粛する。
  - b) 特に、飲食による感染リスクが高い場面を回避する各種の対策を踏まえ、これらの対策の実効性を高めるため、「20時以降」の外出(上陸)自粛を徹底する。

### 3. 感染防止のための基本的な考え方

感染防止対策のポイントは、「**感染源を絶つこと**」、「**感染経路を絶つこと**」及び「**抵抗力を高めること**」であること、およびできる限り**三密(密集、密接、密閉)**を避けることを踏まえ、次項 4. に説明する取組を行う。

#### (1) 用語


- ① **発熱者**: 腋窩温計測により 37.5 度以上を検知した者
- ② **有症者**: 発熱、咳など、健康状態に何らかの異常を呈している者  
(判断の目安)
  - ア 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
  - イ 重症化しやすい者で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
  - ※ 重症化しやすい者…高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD 等)等の基礎疾患がある者や透析を受けている者、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている者
  - ※ 基礎疾患の有無については、船員手帳の健康証明書等でも確認できる。
  - ウ 妊娠中の女性で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
  - エ 上記以外の者で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合(解熱剤などを飲み続けなければならない者を含む)
- ③ **濃厚接触者**: 有症者(感染者)の感染可能期間に接触した者のうち、次の範囲に該当する者
  - ア 有症者(感染者)と長時間の接触(船内等を含む)があった者
  - イ 適切な感染防護なしに有症者(感染者)を診察、看護又は介護していた者
  - ウ 有症者(感染者)の気道分泌液又は体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
  - エ 手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで有症者(感染者)と 15 分以上の接触があった者(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)。

### 4. 講じるべき具体的な対策

#### (1) 集団感染のリスクへの対応

新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(以下「専門家会議」という。)が 3 月 9 日に示した見解\*によれば、これまで集団感染が確認された場に共通するのは、以下の 3 つの条件が重なった場である。

- ・換気の悪い密閉空間であった
- ・多くの人が密集していた
- ・近距離での会話や発声が行われた



\* 見解：「新型コロナウイルス感染症のクラスター（集団）発生のリスクが高い日常生活における場面についての考え方」（令和 2 年 3 月 9 日新型コロナウイルス感染症対策専門家会議）

こうした場では、より多くの人が感染していたと考えられているため、この3つの条件が同時に重なる場を徹底的に避けることが重要（上図参照）である。

専門家会議が3月19日に示した提言\*では、この「『3つの条件が同時に重なる場』を避けるため、

1. 換気の悪い密閉空間にしないための換気の徹底
2. 多くの人が手の届く距離に集まらないための配慮
3. 近距離での会話や大声での発声をできるだけ控える

など、健康管理や環境衛生を良好に保つような取組を進めていくことが重要」とあるとされている。

\*提言：「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」（令和2年4月22日 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議）

[https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel\\_coronavirus/senmonkakaigi/sidai\\_r020422.pdf](https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/senmonkakaigi/sidai_r020422.pdf)

また、厚生労働省が管轄する「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」を積極的に利用することで、陽性者と接触した可能性が素早く分かり、検査の受診など保健所、医療機関のサポートを早く受けための方法を得られるなどメリットを利用することも有効である。

「陽性者との接触の可能性があった」通知を確認した場合の対応

- a) 実習生は本船の職員へ報告する、報告を受けた職員は安全担当者に報告する。  
乗組員は安全担当者に報告する。
- b) 安全担当者は、アプリによる回答内容について本人から聞き取ると共に、本部船員課に報告する。

\*厚生労働省 HP：[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa\\_00138.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html)

これらを踏まえ、練習船においては以下のようないき方を行う。なお、健康状態等、個人情報となるため情報の取り扱いは慎重に行うこと。

## （2）実習生受入れ準備

### ① 事前周知と自己管理

乗船前に以下事項を周知\*し、自己の健康管理、行動態様管理を促す。

- ア 三密を避けるなど日々の行動に注意し、乗船日2週間前からは不要不急の外出を控えること。  
イ 乗船日2週間前から、提示する「練習船乗船前の健康観察問診票（別紙3）」にて、自己の健康状態（平常熱の把握とその変移、体調その他）、行動履歴を記録すること。

\*問診票は乗船時に持参・提出するが、記録に不備、虚偽等がある場合は乗船を許可しないことがある。

\*実習生（実習訓練課）、乗組員（船員課）

\*医師コメント：無症状である感染者による周囲への拡散が問題となったケースもあり、特に「密」を避けることが難しい船の環境にあって、「ウイルスを船内に持ち込まない」ことが重要であり、多策の中では乗船前2週間の徹底自己管理が得策。

ウ 感染リスクが高まる「5つの場面」を認識し、リスクを回避する行動をとること。

### ② 防護資材の確保

本船備えの防護資材について、適時本船への在庫調査を行った上、必要数を船員課が手配する。

一方、実習生・乗組員は乗船前に個人使用の防護資材を可能な限り購入準備し、乗船時に持参する。（事前に周知する）

#### ア マスク等

- ・ マスクは乗船日数に応じた必要枚数を可能な範囲で購入するか、もしくは手洗い可能な手作りマスクを持参（少なくとも3～5枚／人）する。
- ・ 乗船時持参品（例）
  - ・ マスク

\*手洗い可能なものであれば5枚程度、使い捨てであれば実習期間中必要な枚数

- ・ハンカチ・ハンドタオル(5枚程度)
- ・擦式／シート式等のアルコール消毒(持出し可能なものを適量)
- ・手洗い用ハンドソープ・石けん(持出し可能なものを適量)
- ・体温計(1本)
- ・水筒(1個) お茶・スポーツドリンク用の粉等を適量

イ 防護服一式 (防護服(医療用ガウン)、ゴム手袋、サージカルマスク、フェイスシールド)

ウ アルコール消毒液

### ③ 室内整備

- ア 総合事務室など密集する執務室にあっては、可能な範囲で個々の机周りに飛沫飛散防止のための間仕切り(ビニールシート等)を設ける。
- イ 入手可能な場合には、感染防止に有効とされている手指消毒用アルコールを備え置く。

## (3) 乗船日の対応 \*以下については事前に周知する。(実習生；実習訓練課、 乗組員；船員課)

### ① 本船までの移動方法、注意事項等

- ア 公共交通機関の利用を可とするが、可能であれば自家用車での移動を優先する。
- イ 移動に際してはマスク着用を徹底し、むやみに外さないこと。移動中も頻繁に手洗いを励行する。
- ウ 移動途中での飲食については、「密」となる場所での外食をできるだけ控える。

### ② 乗船許可

- ア 乗船時検温の結果、発熱がある場合は原則として乗船を許可しない。(感染源を絶つ)
- イ 乗船日朝の検温により発熱がある場合は自宅で待機する。
- ウ 練習船では、舷門での検温、「練習船乗船前の健康観察問診票」の確認、本人との対話及び体調を観察し乗船許可の判断を行う。

## (4) 乗船後の船内生活態様

健康な状態からの変化(発熱、咳、味覚異常等)を、早期に察知(自覚)することは、感染拡大防止に重要なポイントである。その基本調査として、毎日、「午前課業始め前」と「午後課業終了以降から就寝前の間」の2回、航海中にあっては入直前を含む2回の検温によって平常熱を把握し、計測結果を記録紙に記録する。加えて、以下の対策よって「感染経路を絶つ」ことに注力する。

### ① 咳エチケット

- ア 咳エチケットは感染症を他者に感染させないために、咳・くしゃみをする際は、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖、肘の内側などを使って、口や鼻をおさえることであり、「持ち込まれたウイルスを拡散させない」対策である。

### ② 手洗いと手指消毒

- ア 接触感染を避けるため、こまめに流水での手洗いを徹底する。手洗いは30秒以上かけて、水と石けんで丁寧に洗うこと。

イ 流水での手洗いが出来ない際には、アルコール消毒液による手指消毒を補助的に用いる。

### ③ 船内換気の励行

- ア 換気設備を適切に運転・管理し、室内換気をこまめに行う。

イ 船窓が開閉可能な場合は、気象・海象の状況も勘案しながら、船窓を開放することによる換気を行う。(空気の流れを考慮し、対舷の窓を開放するのが効果的)

#### ④ 接触感染の防止

ア 物品・機器等(例:作業用ヘルメット、ゴーグル、耳栓等)については複数人での共用ができる限り回避する。(使用後は、こまめに消毒・拭き取りを実施する。)

イ 船内で乗組員・実習生が触れることがある物品・機器(例:電話、パソコン、スイッチ、工具など)等個人使用品は使用者が使用後に消毒する。また、手すり・ドアノブ、トイレ(特に便座、洗浄バルブ)、浴室床や共有スペースの什器などの共有部分については一日3回以上を目安に消毒\*を実施する。  
\*アルコール消毒等: 次亜塩素酸ナトリウム液で代替可。

\*専門医コメント: 使用する消毒薬は、塩素系消毒薬が一般には説明されているが、塩素系消毒薬は濃度希釈のミスにより消毒不良を起こす可能性があるため、界面活性剤入りの清掃用品やアルコール製品も使用する候補として考慮する。

ウ バスマットはこまめに洗濯し、消毒をする。

※ 手で触れる共有部分の消毒には、薄めた市販の家庭用塩素系漂白剤で拭いた後、水拭きすることが有効とされている  
(厚生労働省 HP [https://www.mext.go.jp/covid-19/pdf/0327\\_poster.pdf](https://www.mext.go.jp/covid-19/pdf/0327_poster.pdf) 参照)。

※ 家庭用塩素系漂白剤は、主成分が次亜塩素酸ナトリウムであることを確認の上、0.05%の濃度に薄めて使用する(メーカーのホームページ等参考)

エ 石鹼によるこまめな手洗いを徹底する。また、洗面台等に手洗いの実施について掲示を行う。

オ 感染防止に有効とされている手指消毒用アルコールを船内に備え置く。(前出)

#### ⑤ 飛沫感染の防止

ア 症状は無いものの自身からの飛沫拡散によるウイルス感染を想定し、これを防止するため、船内ではマスク着用を原則とする。また、暴露部では集合し「密」となる場合にはマスクを着用する。

(注) ① マスクは飛沫の拡散予防に有効で、「新しい生活様式」でも一人ひとりの基本的な感染対策として着用が望ましいとされます。ただし、マスクを着用していない場合と比べると、心拍数や呼吸数、血中二酸化炭素濃度、体感温度が上昇するなど、身体に負担がかかることがあります。したがって、高温や多湿といった環境下でのマスク着用は、熱中症のリスクが高くなるおそれがあるので、屋外で人と十分な距離(少なくとも2m以上)が確保できる場合には、マスクを外すようにします。(厚生労働省 HP 参照)

② マスクを着用する場合には、強い負荷の作業や運動は避け、のどが渴いていくてもこまめに水分補給を心がけましょう。また、周囲の人との距離を十分にとれる場所で、マスクを一時的にはずして休憩することも必要です。(厚生労働省 HP 参照)

イ 風通しの悪い空間や人が至近距離で会話する環境は感染リスクが高いことから、その規模の大小にかかわらず、換気等の励行により風通しの悪い空間をなるべく作らない等の工夫をする。

ウ 就寝時は可能な限りボンクカーテンを使用する(外からの飛沫を防止)

エ また、居住区内にあっては必要と思われる箇所には可能な範囲で間仕切りを行う。

#### ⑥ 船内供食

ア 練習船では、食中毒予防などに関して大量調理施設衛生管理マニュアル(厚労省)をはじめ、船員課関係事務の手引き等に基づいた調理作業や配食等を実施しているところ、改めてこれら遵守事項の徹底を図る。

イ 供食を行う事務部は、下痢、発熱、腹痛、嘔吐等の症状の有無、衛生的な服装をしているか、手指は確実に洗浄したか等、供食活動が可能であるかを厳格に点検し、適切でないと認められる場合は速やかに是正するなど対応をとる。

ウ 事務部はもとより、実習生及び乗組員総員が食事前の手洗いを徹底する。

エ 食事にあたっては、飛沫拡散防止のため机を挟んで向かい合わせで食事しない、向かいあわせで食事する場合は中央に間仕切りを設置する。また、会話を控えるなど飛沫拡散防止の対応をとる。

オ 食事(教室や乗組員食堂)について、次の点を考慮して対応(工夫・説明・指導等)する。

- ✓ 座席数を減じるため、一人の食事時間となるべく短縮し、一方では総食事時間を延長するなど工夫する。
- ✓ 会話を控え、食後は直ちに教室・食堂を離れるなど滞在時間を短縮し密を減ずる。
- ✓ 乗組員については、食事場所としてミーティングルームの活用を検討する。
- ✓ 盛り付けは可能であれば、個々人への盛り付けとする。(総員の食事時間の適正化も日課遂行には必要なことから、盛り付けに専属者を配置するなど、工夫も可)

#### ⑦ 訪船者への対応

- ア 訪船者\*の対応については船外対応\*を基本とするが、対面しての対応が真に必要な場合は、①訪船者及び対応者が適切な防護資材(マスク等)を着用していること、②訪船者は2週間前から健康に異常を来していないこと(必要な場合は検温状況を確認する)、及び③他の実習生、乗組員と接近させない場所であって、可能であれば広い空間での応対とする等の十分な感染防止処置を講じることとする。この場合、感染者発生事態に備え健康チェック(乗船前の検温等)を実施した上、「**乗船時における新型コロナウイルス感染防止対策チェックリスト(別紙7)**」の記入を求め保管する。(保管期間 1ヶ月:感染者発生の際には追跡調査の基となる。)
- イ JMETS 職員であって訪船目的が職務上必要であり、且つ妥当性が認められるもの(以下、特定訪船者)は、船員課へ事前に訪船計画を書式に従って届け出、船員課はこれを管理する。同時に、特定訪船者は2週間前から「**検温記録票(別紙8)**」(本船保管期間 1ヶ月)を記載し、乗船当日に本船へ提出する。この場合、上記ア(別紙7)の記載・提出は省略する。
- ウ 船用品の取扱いについては、船外にて船用品を受け取り、外装を消毒後、本船乗組員が船内に積み込む。

\*訪船者：練習船関係者（関係学校、寄港地自治体の職員等）や食料・船用品等の積み込み業者など。

訪船に際しては、持参するマスクの効果的な使用等により「ウイルスを船内に持ち込まない」配慮について、訪船予定者には事前説明\*をする。

\*船外対応：舷門下での応対をいう。JMETS 本部各所掌課より、これら周知を図り、理解を得る。

\*医師コメント： 訪船者は、船上ではなく岸壁等の船外（屋外、距離を保って、短時間）で面談すべき。無症状感染者が、触れたところを介して出航後の乗船員に感染させる可能性が否定できない。船用品納品業者も同様で、船用品は船外で受け取り外装を消毒後、乗船員が荷積みする事でリスクを低減する。

#### ⑧ 一般的な健康確保の徹底等

- ア 一人一人が十分な栄養摂取と睡眠の確保など、健康管理を心がける。
- イ 新型コロナウイルス感染予防には、こまめな手洗いが推奨されており、それらに加えて免疫力を高めることが重要とされる。
- ウ 免疫力は、運動、睡眠、食事、笑顔によって維持・向上できる\*。免疫力を高めるため、十分な睡眠をとり、適度な運動やバランスの取れた食事を心がけるよう指導する。

\*免疫力の維持・向上： 茨城県取手市 HP、筑波大学より情報提供。

- エ 運動上陸等の日課上の工夫に加えて、甲板上での運動等を奨励して体力の維持・向上に努める。

\*都道府県別新型コロナウイルス感染者数マップ

<https://jagjapan.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/641eba7fef234a47880e1e1dc4de85ce>

\*企業向け新型コロナウイルス対策情報「寮における感染対策（2020年5月25日 東京商工会議所）」

<http://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1022243>

### (5) 実習形態

#### ① 乗船初期の団体行動

- ・ 実習生、乗組員は全国から集まり乗船する上では乗船初期での感染リスクが高いと思われるため、  
乗船初期の実習形態は、小グループ単位で実施するよう実習内容、生活様式等を工夫する。

② 教室の使用

- ・ 着席に際しては、前後・横に空席を設けるよう格子状に着席できるよう、可能な限り受講人数調整\*を行う。  
\*受講人数調整：通常1回で実施している講義を2回に分割するなどの工夫。

③ 暴露甲板等の利用

- ・ 天候や設備等の環境が整えば、甲板上での講義(青空教室)を実施する。

④ 課業整列等

- ア 上陸(乗船)後は、特に船内へのウイルス持ち込みが懸念されるところ、整列等での「密」を避ける工夫として、①マスク着用を徹底したうえ、②隣人と片手間隔以上の距離を保ち、③接近して話しをしないなど、整列態様も工夫し感染防止に努める。なお、課業開始時間をグループごとに変更するなど、本船ごとの状況に応じ実施してもよい。

- イ 健康保持の観点より体操の機会\*を設ける。

\*体操の機会：整列時に実施できなければ、課業中に休憩時間を設けてグループ毎に体操を実施するなど。

⑤ 練習船の行動計画

- ア 実習生の乗船後約10日間は不測の事態に備え、速やかに入港(集団感染発生を考慮し、主要港である横浜・神戸港等)できる海域において健康観察を実施するとともに、発熱者発生時の対応を円滑に図れるよう考慮する。

⑥ 上陸等

陸上と隔絶され、狭隘な船内において実習訓練、あるいは諸作業を継続する実習生及び乗組員にとって、上陸は心身のリフレッシュと健康保持増進に不可欠な時間である。一方では、「ウイルスを船内に持ち込まない」大原則によれば、上陸による感染リスクは脅威となり得る。

したがって、実習生及び乗組員は健康保持増進を目的とした上陸を行うにあたり、自らの行動を厳しく律することが最重要であることを念頭に置き、感染に対する細心の注意を払った上で許可されるものである。

- ア 仮に感染者が発生した場合は、保健所から積極的疫学調査の協力が求められることから、これに備え、上陸時の行動について詳細に記録を残す(「**上陸時の行動記録票(別紙4)**」)。

- イ 上陸計画にあたっては、以下を考慮\*する。  
\*考慮： 地方港の理解を得た対応が望ましい。

- ・ **上陸時間の例**：午前のみ、午後のみ、0830～1930など一定の制限を設定する。
- ・ **人混みを避ける日程**：土曜日、日曜日、祝日及び寄港地の行事日程等を考慮した日課とする。

- ウ 不要不急の外泊を原則禁止する。

- エ **上陸時の注意事項**について、感染リスクが高まる「5つの場面」を認識し以下事項を遵守する。

- ・ 不特定多数が集まるイベント、集会等には参加しない。
- ・ 換気の悪い閉鎖空間で人が近距離で会話や発語を続ける場所や、地方自治体ごとに休業要請をしている箇所へは立ち入らない。(例えば屋形船、スポーツジム、ライブハウス、漫画喫茶やインターネットカフェ等であって休業要請がされている場所をいう。)
- ・ カラオケボックスは、複数人での利用はしない。
- ・ ウィルス感染防止対策が施されていない飲食店での飲食を禁止する。複数人(二人以上)での飲食を禁止する。

参考：外食業の事業継続のためのガイドライン（一般社団法人 日本フードサービス協会；令和2年5月14日）

飲食店予約サイト等では、ガイドライン遵守に関する情報の表示が進展することを考慮

- ・ 外出中に共有物に触れた場合には、自分で準備した持出し用のアルコール消毒液での手指消毒、手洗い用の洗剤等を使用しての手洗いなど頻繁に感染予防を行う。
- オ 外出から帰った際は、船内のドアノブなどに触れる前に舷門に設置してあるアルコール消毒薬で必ず消毒を行い、その後うがい、特に手洗いを徹底する。
- ・ 咳き込むなど症状がある場合は、必ずマスクを着用する

#### ⑦ 日課予定

健康保持増進の取り組みとして、運動上陸、運動日課等\*の機会・場所を考慮する。

\*運動上陸・運動日課等： 3密対策を図った運動、リフレッシュの機会を積極的に設ける。

#### (6) 基礎疾患等のある者や医療的ケアが必要な者の乗船

実習生・乗組員を問わず医療的ケアを必要とする者の状態は様々である。

基礎疾患等がある者や医療的ケアが必要な者においては、重症化リスクが高い\*ことから、実習訓練課及び船員課\*は、関連学校、学校医や主治医及び JMETS 産業医に相談の上、医療的ケアの状態等に基づき、乗船(委託、乗船発令、便宜供与等)を決定する。

\*重症化リスクが高い者： 糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD 等）の基礎疾患がある者、透析を受けている者、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている者では、新型コロナウイルス感染症が重症化しやすいとされている。

COPD：慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎や肺気腫の総称)

\*実習訓練課及び船員課：実習訓練課は実習生について、船員課は乗組員・便乗者について乗船を決定する。

実習生や乗組員に、この既往ある者が発熱した場合は、それ以外の者よりも、より積極的な医療的ケアが必要である。

#### (7) 新型コロナワクチン接種

##### ① 練習船乗組員

ア 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和 3 年 5 月 21 日変更 新型コロナウイルス感染症対策本部(本部長：内閣総理大臣)決定)によれば、「新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や重症者の発生をできる限り減らすため、迅速なワクチンの接種を進める。」ことから、感染リスクが高い練習船乗組員においては、積極的にワクチン接種を進める。

イ 居住自治体による接種を原則とするが、接種が速やかに受けられない場合、職域接種など他の手段による接種が可能となれば、できる限りその機会を活用できるよう配慮する。

ウ 予防接種は最終的には個人の判断で接種されるものであることから、接種の強制や、接種を受けていない者に差別的な扱いが無いように配慮する。

##### ② 実習生等乗船者

ア 感染リスクが高い船内生活環境であることから、乗船に際し、可能な限りワクチン接種が完了するよう協力を求める。

イ 接種の強制や、接種を受けていない者に差別的な扱いが無いように配慮する。

### 5. 発熱者／有症者が認められた場合の対応（「発熱者発生時のフローチャート(別紙 1)」参照）

#### (1) 事前準備

##### ① 療養室(個室部屋では自室、共同部屋では病室等)の確保

ア 各船設備の状況によって異なるが、有症者が他の者と一時的に隔離される個室を準備する。

イ 有症者は診察を受ける前に実習生は教官に、乗組員は安全担当者に連絡し、用意された療養室で待機する(着替え、保険証等そのまま離船するに必要なものを持参のこと)。

身動きがとれない者は、船内電話や同室者等を介して連絡し、感染防止対策を施した上で、指示を受けるまでカーテンを閉めた状態で自室にて待機する。

ウ 本船は、「航海訓練部事案対応連絡手順(別紙5)」に基づいて本部との連絡体制を確立すると共に、船内及び本部間との情報共有を図る。

## ② 発熱者／有症者の対応

ア 看護の対応者は看護長とし、実習生の場合は教務担当を、乗組員の場合は安全担当者を加える。(実習の遂行によって本船で判断する。)

イ 連絡応答は可能な限り電話連絡(もしくは無線通信機器)とし、直接対応の場合は防護服等を着用する。防護服は、発熱者に対応する特定区域に限り着用し、着用したまま船内各所に移動しない。また、一回／一度を基本とするが、予備を考慮する場合、使用後に特定区域内で消毒後保管する。※参考【日本医師会】感染防護服の着脱手順 <https://www.kyoto.med.or.jp/info/archives/2710>

- ・ 食事は基本的には療養室外での置き渡しとする。  
(食器の消毒は入念に行い、可能であれば使い捨て容器を活用する。)
- ・ トイレは病室内を使用するが、共有場所では、消毒液を準備し使用後は消毒する。
- ・ 対応者は、可能であればフェイスシールドを着用する。

## (2) 専門医による診療対応

### ① 着岸中

ア 寄港港(自治体)に設置される「相談窓口」に連絡し、対応の指示を仰ぐ。可能であれば、診察可能な医療機関の紹介を求め、受診する。

イ 医師の診断に従って、自宅或いは船内その他での経過観察を判断する。

ウ 帰宅手段には、できるだけ公共交通機関の利用を避けることを前提とするが、公共交通機関を利用せざるを得ない場合には、医師のアドバイスを得ることとする。なお、移動中は必ずマスクを着用し(むやみに外さない)、こまめに手洗いを励行するなど感染防止に努めさせる。

エ 事情により帰宅できない場合は、外部宿泊施設等での観察を考慮する。その場合、医師のアドバイスに従い、家族との連絡を密にし、支援体制を確保する。

### ② 航海中

ア できるだけ速やかに医療機関に受診するよう手配し、必要であれば近傍の仮泊地を選定し、本船搭載交通艇にて発熱者(有症者と区別)を搬送し受診させる。

\* 受診後はその診断により、上記①に準じ対応をとる。

イ 有症者と判断されるときは、本船は、有症者を陸上搬送、医療機関に受診させるため近傍の岸壁を手配するが、以下については本部と連絡を密にし、本部は必要な支援を行う。

\* 接岸予定港(自治体)が設置する相談窓口に連絡し、指示を受ける。(本船)

\*例：保健所一覧：[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryou/kenkou/hokenjo/index.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hokenjo/index.html)

\* 接岸予定港の港湾管理者に報告する。(海務課、阪神港の場合は神戸分室)

\* 接岸予定港管轄の運輸局等に報告する。(海務課、阪神港の場合は神戸分室)

\* 相談窓口(保健所)その他の指示に従い必要な措置を実施する。

\*新型コロナウィルスに関する相談・医療の情報や受診・相談センターの連絡先

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html)

\*医師コメント：今季からの試行ではあるが、急な熱発と倦怠のケースで、カタル症状はインフルエンザを、呼吸苦は新型コロナをより疑う状況だが、対側の“否定”にはならない。インフルエンザ疑いケースでインフルエンザが検査で否定された場合、症状が重い者と重症化リスク該当者は新型コロナチェックも入れるものと考える。PCRの検査キヤバシティにもより、また意見も多々分かれるが、急な熱発と倦怠の全ケース（軽症や呼吸苦なしケース含めて）での新型コロナ即時チェックまでには至らないと考える。急な熱発と倦怠の時点で下船させざるを得ない。下船後は下船地の受診医療機関での臨床判断に委ねる。

### (3) 情報収集

#### ① 濃厚接触者リストの作成

有症者が発生した場合は、感染「陽性」を想定し、有症者の行動態様を調査し「濃厚接触者リスト（別紙6）」を準備する。リストには、「氏名」、「性別」、「自宅住所」、「本人と連絡可能な電話番号」、「生年月日」、「既往歴」、「濃厚接触状況（発症日から遡り5日程度の行動履歴）」、「最終接触日時」等をリスト化する。

加えて、「乗船前健康観察問診票」或いは、「上陸時の行動記録表」及び毎日の検温表を準備して、保健所からの積極的疫学調査に協力する。

\* 船内行動の工夫（部屋・班単位の限られた人数に限ったグループ行動）や、マスク着用の徹底度、食事時の感染防止策、入浴時の工夫等により団体生活である練習船生活であっても、ある程度の仕分けは可能との専門家のコメントがある。

## 6. 新型コロナウイルス感染者が認められた場合の対応（「陽性者発生時の対応（想定）（別紙2）」参照）

### 陽性者発生時の対応（想定）

\* 検査医療機関にてPCR検査の結果、「陽性」と診断された場合の流れについて、これまで得られた情報に基づき、想定としてまとめたものを以下に示す。

- A. 陽性者は、その症状により、①入院、②宿泊療養施設にて隔離、③船内にて隔離等が医療機関から指示される。
- B. 検査医療機関は、管轄（医療機関最寄り）保健所へ「発生届」を提出する。「発生届」を受け取った保健所は、感染者住所の保健所や感染者勤務地保健所等に感染者情報を共有する。
- C. 保健所より、濃厚接触にあたる者の調査が行われる。保健所の指示を受け本船は保健所へ濃厚接触者リストを提出する。（提出前に、本部と情報共有する。）
- D. ア「濃厚接触者リスト」には、「氏名」「性別」「自宅住所」「本人と連絡可能な電話番号」「生年月日」「既往歴」「濃厚接触状況（発症の5日前からの行動履歴）」「最終接触日時」等を記載する。  
イ「濃厚接触者リスト」にある住所等の個人情報の入力は、乗組員分は本船、実習生分は実習訓練課が担当する。  
ウ「濃厚接触状況（発症の5日前からの行動履歴）」「最終接触日時」について本船が調査する。  
※国立感染症研究所感染症疫学センターでは濃厚接触の調査を発症の2日前からと定めているが、感染拡大リスクを減じる目的で、本船による調査は5日前から実施する。
- E. 実習生・乗組員をグループ分けする。
  - A グループ：同居あるいは長時間の接触があった者（陽性者と同室の者）
  - B グループ：陽性者の体液等に直接触れた可能性が高い者（陽性者と食べ物、飲み物をシェア等）  
手で触れることのできる距離（目安として1メートル）で、必要な感染予防策なしで15分

以上接触があつた者（陽性者とお互いにマスクなし、至近距離で話をした等）

C グループ：日中の行動を共にしているが、必要な感染予防策を行つた者

D グループ：ほとんど接触なし

- F. 保健所が濃厚接触者を特定する。濃厚接触者は陽性者同様に、個室に隔離して経過観察を行う。
- G. 陽性者及び濃厚接触者の隔離区域確保のため、本船は業務にあたる乗組員を残し、その他の者は抗原検査を実施し、陰性を確認した後に帰宅させる。（帰宅させる交通機関等については、担当保健所及び自治体の指示に従い、かつ情報を共有する。）
- H. 陽性者及び濃厚接触者の対応については以下を想定する。
- ア 隔離区域を設定し、1室1名で配置
- イ 浴室及び便所の使用場所は陽性者と濃厚接触者を分ける
- ウ その他、前出5.(1)(2) 発熱者／有症者の対応に準じ対応する
- I. 隔離期間中は本人より保健所に対し、症状の報告が求められる。無症状で14日間経過をもって治癒と判定され、隔離解除を指示される。
- J. 陽性者及び濃厚接触者全員が隔離解除すれば、隔離区域の消毒を実施する。消毒の外部業者手配は船員課が行う。なお、業者手配がつかない場合は船内作業にて実施とする。
- K. 実習再開前に関係各所へ情報共有し、出港可否の問い合わせを行う。連絡担当は以下の通りとする。

連絡担当 ① 保健所	→船員課(阪神港は神戸分室)
② 港湾管理者	→海務課(阪神港は神戸分室)
③ 担当地方運輸局	→海務課(阪神港は神戸分室)
④ 海事局(船員教育室)	→安全・危機管理室
⑤ 関連学校	→実習訓練課
⑥ 本人・家族への連絡	→実習訓練課(教務課、教育研究課)、船員課
⑦ 広報関係対応	→総務課
⑧ 実習訓練継続等に関する調整	→実習訓練課

## 引用元

新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領

国立感染症研究所感染症疫学センター 令和3年1月8日版

横浜市健康安全課による情報（基本的に全国共通の認識）

①陽性者の取扱い

- PCR検査から結果が出る間での間は自宅待機を基本とする。
- PCR検査結果が陽性の場合、その者は保健所の管理対象となり、自由に移動はできない。
- 重傷者は病院へ移動し入院、軽傷者や無症状の者はそのまま自宅での療養となる。
- 自宅療養をする者のうち、家族に高齢者や基礎疾患有する者があり、家族内感染の恐れがある場合は宿泊療養施設での受け入れを行う。
- 自宅から病院へ陽性者を搬送する際は、専用の救急車で搬送する。

- ・自宅から宿泊療養施設へ搬送する際は、専用の民間救急車(感染症対策のとられたタクシー)で搬送する。

## ②濃厚接触者の取扱い

- ・陽性者と同様に、自宅待機を基本とする。
- ・人権的な視点から完全な隔離は指示できない。
- ・公共交通機関によらない、やむをえずの移動は認めている。(例:窓を開けた自家用車で、運転手および濃厚接触者が感染症対策をとり、かつ短時間の移動)

※ 自宅へ帰ることが困難な、練習船実習生および乗組員の場合は、自宅＝船内と考えて良い。

## 7. 新型コロナウイルス感染症感染防止対応

### 事前準備

#### (個人生活)

- ・三密(密閉、密集、密接)の回避
- ・手洗い、うがいの励行、外出時のマスクの着用
- ・毎日検温し、自己の平常熱を把握
- ・乗船に備え、必要物品を調達(マスク等)

#### (本船準備)

- ・防護資材(マスク、防護服、消毒液等)の確保
- ・船内各所の消毒(代用;次亜塩素酸ナトリウム液)
  - \*電話、パソコン、スイッチ、工具など)等や手すり・ドアノブ、トイレ、共有スペースの什器等
- ・食堂座席配置検討(区画・仕切り分け)
- ・執務室机周りに防護シート設置

### 2週間前

#### (個人生活)

- ・乗船前健康観察問診票に記載(体温、体調、行動記録)
- ・三密(密閉、密集、密接)回避(不要不急の外出自粛)
- ・手洗い、うがいの励行、外出時のマスクの着用

### 乗船時

#### (個人対応)

- ・(公共交通機関利用) 自宅からの移動に際してはマスクの着用、頻繁に手洗い励行
- ・(自家用車の利用) 可能であれば。休憩時の手洗い・手指消毒の励行
- ・移動中、感染防止対策が施されていない飲食店、密となる場所での飲食を自粛
- ・早朝の検温で、37.5 度以上を計測した場合は自宅待機

#### (本船対応)

- ・「健康観察問診票」を受け取り、記載事項をチェック
- ・舷門下にて検温(非接触型体温計)し、37.5 度以上は腋窩温を計測  
37.5 度以上の場合は原則として乗船を許可しない。

### 乗船後

#### (船内生活)


- ・毎日2回の体温計測により平常体温からの発熱を検知
- ・咳エチケット、船内換気、接触感染防止、飛沫感染防止
- ・船内供食の工夫
- ・訪船者の対応
- ・健康管理

#### (実習の遂行)

- ・実習場所、実習グループ上の工夫
- ・日課、上陸等の制限
- ・行動計画



## 発熱者発生時のフローチャート



\* 1 専用相談窓口

厚生労働省ホームページ

新型コロナウイルスに関する相談・医療の情報や受診・相談センターの連絡先

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html)

受診相談センター電話番号 ( )

厚生労働省窓口 (0120 - 565653) 09:00~21:00

\* 2 医療機関受診

病院名 ( )

電話番号 ( )

\* 3 陽性の場合

- ① 裏面「船内陽性者対応チェックリスト」を利用する。
- ② 別紙2 「船内陽性者発生時フローチャート」へ進む

\* 4 帰宅する場合


- ① 帰宅する手段は受診医の助言に基づく
- ② 帰宅途中は、マスクを外さない、手洗い手指消毒の励行
- ③ 発熱が続く場合は居住地の発熱相談窓口に相談

\* 5 他の乗組員・実習生と接触させないよう静養

\* 6 実習復帰の目安：解熱後72時間



## 船内陽性者発生時フローチャート



## 船内陽性者対応チェックリスト

### 1. 陽性者発生前に検討する事項

- 陽性者隔離区域のゾーニング（想定）
- 濃厚接触「A グループ」「B グループ」隔離区域のゾーニング（想定）
- 業務にあたる乗組員（在船者）の選出  
※基礎疾患等がある者は自宅待機とする。

### 2. 陽性者発生時の対応

#### 陽性確定後

- 本船側専従連絡者（\_\_\_\_\_）を選定
- 陽性者発生および本船専従連絡者を船員課へ報告  
船員課は各課へ情報を共有し、担当課が陽性者発生について関係者、関係機関に通報する
  - ・港湾管理事務所 海務課
  - ・管轄地方運輸局 海務課
  - ・保健所 船員課
  - ・実習生保護者 実習訓練課
- 「濃厚接触者リスト」を作成
- 陽性者に係る船内各所を清掃および消毒実施
- 陽性者隔離区域のゾーニング実施
- 保健所の指示を受け、「濃厚接触者リスト」の提出

#### 濃厚接触者特定後

- 陽性者、濃厚接触者および業務にあたる乗組員以外の者を帰宅させる
- 濃厚接触者隔離区域のゾーニング実施

## 練習船乗船前の健康観察問診票

・この問診票は、練習船に乗船する乗組員、生徒・学生の皆さんが、体調管理のために乗船2週間前から健康チェックを行うためのものです。毎日2回(午前09時頃・午後17時頃)の検温により自身の平常熱を把握し、体調悪化による「発熱」状態を確認することができます。

・乗船前2週間内に体調不良が認められる場合は、医療機関を受診するとともにその状況を乗組員は船員課へ、生徒・学生は学校へ連絡してください。また、**新型コロナ感染症疑い**等による「乗船不可」の診断結果の場合は、乗組員は船員課へ、生徒・学生は学校へ相談してください。

- ・乗船日、朝の検温で「発熱」している場合は乗船を許可できません。乗組員は船員課及び該当船へ、生徒・学生は学校へ連絡の上、自宅で待機してください。

・裏面は乗船2週間前から自身の行動を記録するものです。問診票と合わせて記録してください。

・この問診票は乗船日に、乗組員は安全担当者へ、生徒・学生は練習船の**当直者**へ提出してください。

\*「発熱」：腋窩温計測により37.5度以上を検知するもの。

「先点」；最高温計は(37.15 度)以上を感知する。

氏名			
学校 (所属)		学科 (部・職名)	
本人の感染履歴	新型コロナウイルスの感染 有・無 (「有」の場合, その発生年月日 → 月 日)		新型コロナウイルスワクチン接種 (団記入) <input type="checkbox"/> 1回接種済み ( 月 日) <input type="checkbox"/> 2回接種済み ( 月 日) <input type="checkbox"/> 未接種
共同生活者等の感染履歴	新型コロナウイルスの感染 有・無 (「有」の場合, その発生年月日 → 月 日)		
受診医療機関名 (本人感染の場合)			
感染者との濃厚接触状況	新型コロナウイルス感染者との濃厚接触状況 有・無 (「有」の場合, 最終濃厚接触月日 → 月 日)		
基礎疾患	基礎疾患について 有・無 (「有」の場合, 基礎疾患名 : )		

## 練習船乗船前の行動記録票

	外出の有無	外出時間(複数外出した場合は合計を記載する)	行動履歴(外出先、移動手段、移動時間等)	実習生保護者印
記載例	(有)・無	60 分	11時頃自宅発→1110近所のスーパー(徒歩)、買い物40分→12時自宅	
14日前 月 日	有・無	分		
13日前 月 日	有・無	分		
12日前 月 日	有・無	分		
11日前 月 日	有・無	分		
10日前 月 日	有・無	分		
9日前 月 日	有・無	分		
8日前 月 日	有・無	分		
7日前 月 日	有・無	分		
6日前 月 日	有・無	分		
5日前 月 日	有・無	分		
4日前 月 日	有・無	分		
3日前 月 日	有・無	分		
2日前 月 日	有・無	分		
1日前 月 日	有・無	分		
乗船当日 月 日	有・無	分		

## 上陸時の行動記録票

港

氏名


月日	時間	行動記録(外出先、移動手段、(所要時間))
月 日		
月 日		

## 航海訓練部 事案対応連絡手順

現況、新型コロナウイルス禍での航海訓練にあたり、船・陸間の情報共有及び迅速且つ適切な対応が求められることから、発熱者発生時の報告及び対応手順について、以下のとおり定める。

### 1. 事案発生時の連絡系統

専従連絡者



なお、新型コロナウイルス感染症に感染した疑いが生じた場合は、「(独)海技教育機構における新型コロナウイルス感染対策」中の「【別添】新型コロナウイルス感染症に感染した疑いが生じた場合の対応について」に従う。

## 2. 報告事項

- ① 実習生関係 ・「船名」、「学校名」、「氏名」、「性別」、「生年月日・年齢」、「自宅住所」、「事案内容」
- ② 乗組員関係 ・「船名」、「所属」、「氏名」、「性別」、「生年月日・年齢」、「自宅住所」、「事案内容」

以上に加え、「体温記録表(PDF)」、「行動記録表(PDF)」を送信する。

## 3. スプレッドシート情報

専用シートをあらかじめ作成し、以下情報を共有する。

「月日」、「時間」、「連絡者」、「受信者」、「内容」、「その他」； 時系列に対応内容等を記録する。

\* 通信状況により本船でのシートへの入力が困難な場合はメールでのやり取りとし、本部対応者は、これを補助(シートに入力)する。

## 4. その他（第二報以降、必要な情報及び対応項目）

- ① 行動関係（行動予定、岸壁手配状況、仮泊地、交通艇使用の有無）
- ② 発熱者の状況（病状把握、解熱剤を使用しているか、第一報後、翌日以降は詳細な病状報告、下船後を想定しているか、電話番号、e-mail、保護者電話番号等）
- ③ 受診時（医師所見を求めたい内容）
  - ・ 病院への移動方法(マスク必須、公共交通機関使用か否か、タクシー、交通艇)
  - ・ 診断結果が得られるか(得られないか)
  - ・ PCR検査に至る診断理由
  - ・ 公共交通機関の使用可否
  - ・ 船内隔離の良否
  - ・ 乗船には別途医師判断が必要か
  - ・ 何日の経過観察が適当か
- ④ ホテル（本船予約可能か、発熱者の伝達）
- ⑤ 保護者（発熱時は速やかにピックアップを念頭に連絡を要す。連絡者、到着時刻）
- ⑥ 依頼事項（本船が求める本部・神戸分室支援内容）

濃厚接觸者リスト（記載例）

\* : ワケチソ接種完了者

[重刊記]

- ③ 住所、連絡先は療養経過観察する場合の自宅など、確実に連絡の取れる連絡先を記載  
④ 既往歴は、判明しているものができるだけ詳細に記載  
⑤ 濃厚接觸状況（発症の5日前からの行動履歴）は、発熱者（最上段）との接点が判るよう備考欄も含め記載

【濃厚接触者】 ア 有症者（感染者）と長時間の接触（船内等を含む）があつた者

がイドラインP.4 イ 適切な感染防護なしに有症者 (感染者) を診察、看護又は介護していた者

有症者（感染者）の気道分泌液又は体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者

手で触れることが出来る距離（目安として1メートル）で、必要な感染予防策なしで有症者（感染者）と15分以上の接触があつた者（周辺の環境や接觸の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する）。



## 乗船時における新型コロナウイルス感染防止対策チェックリスト

\* 乗船前にチェック項目をご確認の上、提出してください。

チェックリストは本船で感染者が発生した場合に、保健所等の公的機関に連絡できるよう1ヶ月保管し、その間に感染者が発生しなければ責任を持って廃棄いたします。

\* ご記入頂いた個人情報は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のためにのみ利用させて頂きます。

その他の利用目的ために利用することはございません。

乗船日時	令和 年 月 日 時 分頃
ふりがな 氏名	
電話番号 (携帯)	

個人情報の取扱いに同意します（チェックをお願い致します）

チェック項目		チェック欄
1	37. 5度以上の発熱（または平熱比1度超過）がない	
2	乗船 2週間前において以下の項目の有無	
	① 咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状がない	
	② だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）の症状がない	
	③ 嗅覚や味覚の異常がない	
	④ 新型コロナウイルス感染症陽性者とされた者との濃厚接触がない	
	⑤ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいない	
	⑥ 政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航または当該在住者との濃厚接触がない	
3	マスクを着用している	

\* 該当しない項目がある場合は、乗船をお断りします。

その他	新型コロナワクチン接種が完了している（完了日 月 日）	
-----	-----------------------------	--

（保管期間；1ヶ月）



## 検温記録票

- ◇ この記録票は、新型コロナ感染症感染防止の対応として毎日2回(朝・夜)の体温を計測することで、平常熱を把握し、体温変化「発熱(37.5°C以上)」による体調悪化を把握するものです。
- ◇ 乗船**2週間前**から検温結果を記録し、健康状態を確認して下さい。
- ◇ 乗船前2週間に内に体調不良が認められる場合は、乗船をお断りする場合があります。  
(体調不良の状況によります)
- ◇ 乗船当日、自宅にて朝の検温で「発熱」している場合は訪船せず、会社担当者へご連絡ください。  
また、乗船時、乗船口にて検温を実施させていただきます。
- ◇ この記録票は「JMETS練習船における新型コロナウイルス感染防止対策ガイドライン」に基づき、  
**乗船当日に本船に提出**してください。

月日		14日前 月 日	13日前 月 日	12日前 月 日	11日前 月 日	10日前 月 日	9日前 月 日	8日前 月 日
体温	朝	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
	夜	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
月日		7日前 月 日	6日前 月 日	5日前 月 日	4日前 月 日	3日前 月 日	2日前 月 日	1日前 月 日
体温	朝	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
	夜	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C

- ◇ 以下情報は、乗船日以降14日以内に本船で感染者が発生した場合、その情報を連絡できるよう役立てるものです。その間に感染者が発生しなければ責任を持って廃棄いたします。  
ご協力ををお願い致します。
- ◇ 頂いた情報は、上記以外の目的で使用することはございません。

乗船日時	令和 年 月 日 時 分頃
ふりがな 氏名	
電話番号（携帯）	
<input type="checkbox"/> 個人情報の取扱いに同意します（チェックをお願い致します）	

乗船 2週間前において以下の項目の有無		チェック欄
37. 5度以上の発熱（または平熱比1度超過）がない	乗船日 朝の体温 ( °C)	
① 咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状がない		
② だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）の症状がない		
③ 嗅覚や味覚の異常がない		
④ 新型コロナウイルス感染症陽性者とされた者との濃厚接触がない		
⑤ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいない		
⑥ 政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航または当該在住者との濃厚接触がない		
⑦ 新型コロナウイルスワクチン接種が完了している（完了日 月 日）		

(保管期間；1ヶ月)