

令和 8 年 10 月 13 日

オープンカウンター参加者 殿

独立行政法人海技教育機構
総務部会計課長

見積依頼書

下記事項について見積書を提出願います。

記

1. 件 名 練習船テキスト 9 種及び航路参考図の印刷・製本
2. 履行又は納入期間 別紙「納品先・納品数表」のとおり
3. 履行又は納入場所 本部及び各練習船（詳細は別紙「納品先・納品数表」のとおり）
4. 見積書提出場所
独立行政法人海技教育機構総務部会計課調度係
〒231-0003
神奈川県横浜市中区北仲通 5-57 横浜第二合同庁舎 20 階
メールアドレス keiyaku-honbu★jmets.ac.jp
※スパム対策のため、上記「★」記号を「@」に置き換えてください。
5. 見積書提出期限
令和 8 年 10 月 20 日 17 時 00 分
6. 見積合わせ日時
令和 8 年 10 月 21 日 10 時 00 分
7. その他
 - (1) 郵便又は電子メール及び許可された民間事業者による信書の送達による見積書の提出も認める。
 - (2) 課税事業者にあつては、見積書に記載する金額は消費税及び地方消費税を含めた金額を記載すること。
 - (3) 本件は、発注者の都合により、予告なく中止にすることがある。
 - (4) 本件参加にあたっては、「独立行政法人海技教育機構オープンカウンター方式実施要領」及び仕様書等を熟読すること。
 - (5) 本件の仕様に関する質問は、独立行政法人海技教育機構総務部会計課にて受け付ける。

以上

納品先・納品数表

送付先	書籍名	冊数	納品締め切り日	納品先住所
本部 実習訓練課	①練習船テキスト 三級海技士 機関科編	233	契約日 ～2027年1月4日(日)	〒231-0051 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎20階 独立行政法人海技教育機構 航海訓練部実習訓練課 松島 渚沙 TEL:045-211-7307 E-mail:matsushima-n7p1@jmets.ac.jp
	②練習船テキスト 無線通信編	300		
	③練習船テキスト 四級海技士 機関科編	251		
	④練習船テキスト 海王丸機関科編	250		
	⑤練習船テキスト 大成丸機関科編(本文)	240		
	⑥練習船テキスト 大成丸機関科編(図面集)	240		
	⑦練習船テキスト 銀河丸機関科編	268		
	⑧乗船実習ワークブック	211		
	⑨練習船問題集 四級(航海系・機関系)	400		
	航路見学用参考図	445		
練習船 日本丸	⑧乗船実習ワークブック	114	2026年12月19日(土)～ 2027年1月4日(日)	〒650-0041 神戸市中央区新港町1 新港第一突堤C岸壁 練習船日本丸 二等航海士 山下 TEL:090-3022-7836
練習船 海王丸	②練習船テキスト 無線通信編	100	2026年12月8日(火)～ 2027年1月4日(日)	〒650-0041 神戸市中央区新港町1 新港第一突堤A岸壁 練習船海王丸 二等航海士 大田 TEL:090-3023-1200
	⑧乗船実習ワークブック	27		
	航路見学用参考図	27		
練習船 大成丸	③練習船テキスト 四級海技士 機関科編	60	2026年12月9日(水)～ 2027年1月4日(日)	〒650-0041 神戸市中央区新港町2-1 新港第二突堤J岸壁 練習船大成丸 次席一等航海士 伊藤 TEL:090-3022-7340
	⑤練習船テキスト 大成丸機関科編(本文)	60		
	⑥練習船テキスト 大成丸機関科編(図面集)	60		
	⑧乗船実習ワークブック	104		
	航路見学用参考図	104		
練習船 銀河丸	①練習船テキスト 三級海技士 機関科編	35	2026年10月30日(金)～ 11月2日(月)	〒650-0041 神戸市中央区新港町1 新港第一突堤C岸壁 練習船銀河丸 次席一等機関士 下田 TEL:090-3026-2415
	③練習船テキスト 四級海技士 機関科編	89	2026年12月17日(木)～ 2027年1月4日(日)	〒104-0053 中央区晴海5丁目東面地先 海技教育機構晴海専用棧橋H-2 練習船銀河丸 次席一等航海士 古澤 TEL:090-3026-2415
	⑦練習船テキスト 銀河丸機関科編	132		
	⑧乗船実習ワークブック	89		
	航路見学用参考図	89		
練習船 青雲丸	①練習船テキスト 三級海技士 機関科編	32	2026年12月28日(月)～ 2027年1月4日(日)	〒650-0045 神戸市中央区港島1丁目3-8 ポートアイランドU岸壁 練習船青雲丸 二等航海士 藤来 TEL:090-3026-1657
	⑧乗船実習ワークブック	155		
	航路見学用参考図	35		

印刷仕様書(1/9)

1. 題 名 練習船テキスト 三級海技士 機関科編
2. 冊 数 300 冊
3. 体 裁 B5 版 縦長
4. 構 成 表紙＋見返し＋本文
5. 編集・印刷・用紙
 - (1) 表 紙
 - ①入 稿：電子化原稿による(PDF)
 - ②用 紙：上質紙PP加工, 4/6判 135kg 相当
 - ③印 刷：フルカラー, ダイレクト印刷, 表紙裏見返し小口部分のり付け加工
背表紙印刷あり
カラー配合
 - ・ラベル：不透明度 60%,C56.33%,M68.62%,Y12.5%,K0%
 - ・Engineering：不透明度 50%,C5.36%,M5.24%,Y0.29%,K0%
 - ・タイトル他文字：不透明度 100%,C100%,M98.44%,Y25.19%,K0%
 - (2) 本 文
 - ①入 稿：電子化原稿による(PDF)
 - ②用 紙：白色度 70%程度, 古紙パルプ配合率 70%以上,
4/6判 70kg 相当
 - ③印 刷：完全原稿渡しダイレクト印刷, 両面印刷：101 枚(202 ページ)
内 1 ページ(168 ページ) はフルカラー印刷
 - (3) 見 返 し
 - ①入 稿：電子化原稿による(PDF)
 - ②用 紙：白色度 70%程度, 古紙パルプ配合率 70%以上,
4/6判 90kg 相当
 - ③奥付印刷：完全原稿渡しダイレクト印刷, 片面印刷：1 枚(2 ページ)
 - (4) 校 正・・・1 回
 - (5) 製 本・・・無線綴じ, 見返し有り
 - (6) そ の 他・・・グリーン購入法に適合した資材を使用すること。
グリーン購入法に基づくリサイクル適性を印刷すること。
6. 納入時期 (別紙) 納品先・納品数表参照
7. 納入場所 (別紙) 納品先・納品数表参照
8. 受注者は、受注業務の実施の過程で当機構が開示した情報(公知の情報を除く。以下同じ。)、他の受注者が提示及び作成した情報を、本受注業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。

9. 受注者は、本業務を実施するに当たり、当機構から入手した資料等については原則として貸与によるものとし、管理台帳等により適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。

- ・複製はしないこと。
- ・用務に必要ななくなり次第、速やかに当機構に返却すること。
- ・受注業務完了後、上記 8. に記載される情報を削除又は返却し、受注者において該当情報を保持しないことを誓約する旨の書類を当機構へ提出すること。

印刷仕様書(2/9)

1. 題 名 練習船テキスト 無線通信編
2. 冊 数 400 冊
3. 体 裁 B5 版 縦長
4. 構 成 表紙＋見返し＋本文
5. 編集・印刷・用紙
 - (1) 表 紙
 - ① 入 稿：電子化原稿による(PDF)
 - ② 用 紙：上質紙PP加工, 4/6判135kg相当
 - ③ 印 刷：フルカラー, ダイレクト印刷, 表紙裏見返し小口部分のり付け加工
背表紙印刷あり
カラー配合
・ラベル：不透明度100%,C15%,M0%,Y15%,K0%
・Radio…：不透明度100%,C60%,M0%,Y60%,K0%
・タイトル他文字：不透明度100%,C100%,M100%,Y0%,K0%
 - (2) 本 文
 - ① 入 稿：電子化原稿による(PDF)
 - ② 用 紙：白色度70%程度, 古紙パルプ配合率70%以上,
4/6判70kg相当
 - ③ 印 刷：完全原稿渡しダイレクト印刷, 両面印刷：101枚(202ページ)
 - (3) 見 返 し
 - ① 入 稿：電子化原稿による(PDF)
 - ② 用 紙：白色度70%程度, 古紙パルプ配合率70%以上,
4/6判90kg相当
 - ③ 奥 付 印 刷：完全原稿渡しダイレクト印刷, 片面印刷：1枚(2ページ)
 - (4) 校 正・・・1回
 - (5) 製 本・・・無線綴じ, 見返し有り
 - (6) そ の 他・・・グリーン購入法に適合した資材を使用すること。
グリーン購入法に基づくリサイクル適性を印刷すること。
6. 納入時期 (別添) 納品先・納品数表参照
7. 納入場所 (別添) 納品先・納品数表参照
8. 受注者は、受注業務の実施の過程で当機構が開示した情報(公知の情報を除く。以下同じ。)、他の受注者が提示及び作成した情報を、本受注業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。

9. 受注者は、本業務を実施するに当たり、当機構から入手した資料等については原則として貸与によるものとし、管理台帳等により適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。

- ・複製はしないこと。
- ・用務に必要がなくなり次第、速やかに当機構に返却すること。
- ・受注業務完了後、上記 8. に記載される情報を削除又は返却し、受注者において該当情報を保持しないことを誓約する旨の書類を当機構へ提出すること。

印刷仕様書(3/9)

1. 題 名 練習船テキスト 四級海技士機関科編
2. 冊 数 400 冊
3. 体 裁 B5 版 縦長
4. 構 成 表紙＋見返し＋本文
5. 編集・印刷・用紙
 - (1) 表 紙
 - ①入 稿：電子化原稿による(PDF)
 - ②用 紙：上質紙PP加工, 4/6判 135kg 相当
 - ③印 刷：フルカラー, ダイレクト印刷, 表紙裏見返し小口部分のり付け加工
背表紙印刷あり
カラー配合
 - ・ラベル：不透明度 30%,C0%,M40%,Y80%,K0%
 - ・Engineering：不透明度 55%,C0%,M70%,Y70%,K0%
 - ・タイトル他文字：不透明度 100%,C100%,M100%,Y0%,K0%
 - (2) 本 文
 - ①入 稿：電子化原稿による(PDF)
 - ②用 紙：白色度 70%程度, 古紙パルプ配合率 70%以上,
4/6判 70kg 相当
 - ③印 刷：完全原稿渡しダイレクト印刷, 両面印刷：68 枚(136 ページ)
 - (3) 見 返 し
 - ①入 稿：電子化原稿による(PDF)
 - ②用 紙：白色度 70%程度, 古紙パルプ配合率 70%以上,
4/6判 90kg 相当
 - ③奥付印刷：完全原稿渡しダイレクト印刷, 片面印刷：1 枚(2 ページ)
 - (4) 校 正・・・1 回
 - (5) 製 本・・・無線綴じ, 見返し有り
 - (6) そ の 他・・・グリーン購入法に適合した資材を使用すること。
グリーン購入法に基づくリサイクル適性を印刷すること。
6. 納入時期 (別紙) 納品先・納品数表参照
7. 納入場所 (別紙) 納品先・納品数表参照
8. 受注者は、受注業務の実施の過程で当機構が開示した情報(公知の情報を除く。以下同じ。)、他の受注者が提示及び作成した情報を、本受注業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。

9. 受注者は、本業務を実施するに当たり、当機構から入手した資料等については原則として貸与によるものとし、管理台帳等により適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。

- ・複製はしないこと。
- ・用務に必要ななくなり次第、速やかに当機構に返却すること。
- ・受注業務完了後、上記 8. に記載される情報を削除又は返却し、受注者において該当情報を保持しないことを誓約する旨の書類を当機構へ提出すること。

印刷仕様書（４／９）

１． 題 名 練習船テキスト 海王丸機関科編

２． 冊 数 250 冊

３． 体 裁 B5 版 縦長

４． 構 成 表紙＋見返し＋本文

５． 編集・印刷・用紙

（１）表 紙

① 入 稿：電子化原稿による（PDF）

② 用 紙：上質紙 PP 加工，4/6 判 135kg 相当

③ 印 刷：フルカラー，ダイレクト印刷，表紙裏見返し小口部分のり付け加工
背表紙印刷あり
カラー配合

・ラベル：不透明度 60%,C56.33%,M68.62%,Y12.5%,K0%

・engineering：不透明度 50%,C5.36%,M5.24%,Y0.29%,K0%

・タイトル他文字：不透明度 100%,C100%,M98.44%,Y25.19%,K0%

（２）本 文

① 入 稿：電子化原稿による（PDF）

② 用 紙：白色度 70%程度，古紙パルプ配合率 70%以上，
4/6 判 70kg 相当

③ 印 刷：完全原稿渡しダイレクト印刷，両面印刷：69 枚（138 ページ）

（３）見 返 し

① 入 稿：電子化原稿による（PDF）

② 用 紙：白色度 70%程度，古紙パルプ配合率 70%以上，
4/6 判 90kg 相当

③ 奥付印刷：完全原稿渡しダイレクト印刷，片面印刷：1 枚（2 ページ）

（４）校 正・・・1 回

（５）製 本・・・無線綴じ，見返し有り

（６）そ の 他・・・グリーン購入法に適合した資材を使用すること。

グリーン購入法に基づくリサイクル適性を印刷すること。

６． 納入期限 （別紙）納品先・納品数表参照

７． 納入場所 （別紙）納品先・納品数表参照

８．受注者は、受注業務の実施の過程で当機構が開示した情報（公知の情報を除く。以下同じ。）、他の受注者が提示及び作成した情報を、本受注業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。

9. 受注者は、本業務を実施するに当たり、当機構から入手した資料等については原則として貸与によるものとし、管理台帳等により適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。

- ・複製はしないこと。
- ・用務に必要ななくなり次第、速やかに当機構に返却すること。
- ・受注業務完了後、上記 8. に記載される情報を削除又は返却し、受注者において該当情報を保持しないことを誓約する旨の書類を当機構へ提出すること。

印刷仕様書(5/9)

1. 題 名 練習船テキスト 大成丸機関科編 (本文)
2. 冊 数 300 冊
3. 体 裁 B5 版 縦長
4. 構 成 表紙+見返し+本文
5. 編集・印刷・用紙
 - (1) 表 紙
 - ① 入 稿：電子化原稿による (PDF)
 - ② 用 紙：上質紙 PP 加工, 4/6 判 135kg 相当
 - ③ 印 刷：フルカラー, ダイレクト印刷, 表紙裏見返し小口部分のり付け加工
背表紙印刷あり
 - ・ラベル：不透明度 60%,C56.33%,M68.62%,Y12.5%,K0%
 - ・Engineering：不透明度 50%,C5.36%,M5.24%,Y0.29%,K0%
 - ・タイトル他文字:不透明度 100%,C100%,M98.44%,Y25.19%,K0%
 - (2) 本 文
 - ① 入 稿：電子化原稿による (PDF)
 - ② 用 紙：白色度 70%程度, 古紙パルプ配合率 70%以上,
4/6 判 70kg 相当
 - ③ 印 刷：完全原稿渡しダイレクト印刷, 両面印刷：55 枚 (110 ページ)
 - (3) 見 返 し
 - ① 入 稿：電子化原稿による (PDF)
 - ② 用 紙：白色度 70%程度, 古紙パルプ配合率 70%以上,
4/6 判 90kg 相当
 - ③ 奥 付 印 刷：完全原稿渡しダイレクト印刷, 片面印刷：1 枚 (2 ページ)
 - (4) 校 正・・・1 回
 - (5) 製 本・・・無線綴じ, 見返し有り
 - (6) そ の 他・・・グリーン購入法に適合した資材を使用すること。
グリーン購入法に基づくリサイクル適性を印刷すること。
6. 納入時期 (別添) 納品先・納品数表参照
7. 納入場所 (別添) 納品先・納品数表参照
8. 受注者は、受注業務の実施の過程で当機構が開示した情報(公知の情報を除く。以下同じ。)、他の受注者が提示及び作成した情報を、本受注業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。

9. 受注者は、本業務を実施するに当たり、当機構から入手した資料等については原則として貸与によるものとし、管理台帳等により適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。

- ・複製はしないこと。
- ・用務に必要がなくなり次第、速やかに当機構に返却すること。
- ・受注業務完了後、上記8.に記載される情報を削除又は返却し、受注者において該当情報を保持しないことを誓約する旨の書類を当機構へ提出すること。

印刷仕様書(6/9)

1. 題 名 練習船テキスト 大成丸機関科編 (図面集)
2. 冊 数 300 冊
3. 体 裁 B5 版 縦長
4. 構 成 表紙+見返し+本文
5. 編集・印刷・用紙
 - (1) 表 紙
 - ① 入 稿：電子化原稿による (PDF)
 - ② 用 紙：上質紙 PP 加工, 4/6 判 135kg 相当
 - ③ 印 刷：フルカラー, ダイレクト印刷, 表紙裏見返し小口部分のり付け加工
背表紙印刷あり
カラー配合
・ラベル：不透明度 60%,C56.33%,M68.62%,Y12.5%,K0%
・Engineering：不透明度 50%,C5.36%,M5.24%,Y0.29%,K0%
・タイトル他文字：不透明度 100%,C100%,M98.44%,Y25.19%,K0%
 - (2) 本 文
 - ① 入 稿：電子化原稿による (PDF)
 - ② 用 紙：白色度 70%程度, 古紙パルプ配合率 70%以上,
4/6 判 70kg 相当
 - ③ 印 刷：完全原稿渡しダイレクト印刷, 両面印刷：40 枚 (80 ページ)
内、9 枚はフルカラー印刷
(カラーページは本文の、1、8、10、12、14、22、56、57、73)
 - (3) 見 返 し
 - ① 入 稿：電子化原稿による (PDF)
 - ② 用 紙：白色度 70%程度, 古紙パルプ配合率 70%以上,
4/6 判 90kg 相当
 - ③ 奥 付 印 刷：完全原稿渡しダイレクト印刷, 片面印刷：1 枚 (2 ページ)
 - (4) 校 正・・・1 回
 - (5) 製 本・・・無線綴じ, 見返し有り
 - (6) そ の 他・・・グリーン購入法に適合した資材を使用すること。
グリーン購入法に基づくリサイクル適性を印刷すること。
6. 納入時期 (別添) 納品先・納品数表参照
7. 納入場所 (別添) 納品先・納品数表参照
8. 受注者は、受注業務の実施の過程で当機構が開示した情報(公知の情報を除く。以下同じ。)、他の受注者が提示及び作成した情報を、本受注業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。

9. 受注者は、本業務を実施するに当たり、当機構から入手した資料等については原則として貸与によるものとし、管理台帳等により適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。

- ・複製はしないこと。
- ・用務に必要がなくなり次第、速やかに当機構に返却すること。
- ・受注業務完了後、上記8.に記載される情報を削除又は返却し、受注者において該当情報を保持しないことを誓約する旨の書類を当機構へ提出すること。

印刷仕様書（7／9）

1. 題 名 練習船テキスト 銀河丸編

2. 冊 数 400 冊

3. 体 裁 B5 版 縦長

4. 構 成 表紙＋見返し＋本文

5. 編集・印刷・用紙

（1）表 紙

- ① 入 稿：電子化原稿による（PDF）
- ② 用 紙：上質紙 PP 加工，4/6 判 135kg 相当
- ③ 印 刷：フルカラー，ダイレクト印刷，表紙裏見返し小口部分のり付け加工
背表紙印刷あり
カラー配合
 - ・ラベル：不透明度 60%,C56.33%,M68.62%,Y12.5%,K0%
 - ・engineering：不透明度 50%,C5.36%,M5.24%,Y0.29%,K0%
 - ・タイトル他文字：不透明度 100%,C100%,M98.44%,Y25.19%,K0%

（2）本 文

- ① 入 稿：電子化原稿による（PDF）
- ② 用 紙：白色度 70%程度，古紙パルプ配合率 70%以上，
4/6 判 70kg 相当
- ③ 印 刷：完全原稿渡しダイレクト印刷，両面印刷：94 枚（188 ページ）
内、6 枚（12 ページ）はフルカラー印刷
（カラーページは本文の、9,10、11,12、17,18、21,22、41,42、43,44）

（3）見 返 し

- ① 入 稿：電子化原稿による（PDF）
- ② 用 紙：白色度 70%程度，古紙パルプ配合率 70%以上，
4/6 判 90kg 相当
- ③ 奥付印刷：完全原稿渡しダイレクト印刷，片面印刷：1 枚（2 ページ）

（4）校 正・・・1 回

（5）製 本・・・無線綴じ，見返し有り

（6）そ の 他・・・グリーン購入法に適合した資材を使用すること。
グリーン購入法に基づくリサイクル適性を印刷すること。

6. 納 入 時 期 （別添）納品先・納品数表参照

7. 納 入 場 所 （別添）納品先・納品数表参照

8. 受注者は、受注業務の実施の過程で当機構が開示した情報（公知の情報を除く。以下同じ。）、他の受注者が提示及び作成した情報を、本受注業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。

9. 受注者は、本業務を実施するに当たり、当機構から入手した資料等については原則として貸与によるものとし、管理台帳等により適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。

- ・複製はしないこと。
- ・用務に必要ななくなり次第、速やかに当機構に返却すること。
- ・受注業務完了後、上記8.に記載される情報を削除又は返却し、受注者において該当情報を保持しないことを誓約する旨の書類を当機構へ提出すること。

印刷仕様書(8/9)

1. 題 名 : 乗船実習ワークブック
2. 冊 数 : 700 冊
3. 体 裁 : B5 版 縦長
4. 構 成 : 表紙+見返し+本文
5. 編集・印刷・用紙:
 - (1) 表 紙
 - ① 入 稿: 電子化原稿による (P D F)
 - ② 用 紙: 上質紙 PP 加工, 4/6 判 135kg 相当
 - ③ 印 刷: フルカラー, ダイレクト印刷, 表紙裏見返し小口部分のり付け加工
背表紙印刷あり
カラー配合
 - ・ラベル: 不透明度 100%,C55%,M0%,Y85%,K0%
 - ・タイトル他文字: 不透明度 100%,C100%,M100%,Y0%,K0%
 - (2) 本 文
 - ① 入 稿: 電子化原稿による (P D F)
 - ② 用 紙: 白色度 70%程度, 古紙パルプ配合率 70%以上,
4/6 判 70kg 相当
 - ③ 印 刷: 完全原稿渡しダイレクト印刷, 両面印刷: 67 枚 (134 ページ)
 - (3) 見 返 し
 - ① 入 稿: 電子化原稿による (P D F)
 - ② 用 紙: 白色度 70%程度, 古紙パルプ配合率 70%以上,
4/6 判 90kg 相当
 - ③ 奥付印刷: 完全原稿渡しダイレクト印刷, 片面印刷: 1 枚 (2 ページ)
 - (4) 校 正・・・1 回
 - (5) 製 本・・・無線綴じ, 見返し有り
 - (6) そ の 他・・・グリーン購入法に適合した資材を使用すること。
グリーン購入法に基づくリサイクル適性を印刷すること。
6. 納入期限 (別紙) 納品先・納品数表参照
7. 納入場所 (別紙) 納品先・納品数表参照
8. 受注者は、受注業務の実施の過程で当機構が開示した情報(公知の情報を除く。以下同じ。)、他の受注者が提示及び作成した情報を、本受注業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。

9. 受注者は、本業務を実施するに当たり、当機構から入手した資料等については原則として貸与によるものとし、管理台帳等により適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。

- ・複製はしないこと。
- ・用務に必要ななくなり次第、速やかに当機構に返却すること。
- ・受注業務完了後、上記 8. に記載される情報を削除又は返却し、受注者において該当情報を保持しないことを誓約する旨の書類を当機構へ提出すること。

印刷仕様書(9/9)

1. 題名 練習船問題集「四級（航海系・機関係）」
2. 冊数 400 冊
3. 体裁 B5 版 縦長
4. 構成 表紙＋見返し＋中扉＋本文
5. 編集・印刷・用紙
 - (1) 表紙
 - ① 入 稿：電子化原稿による（PDF）
 - ② 用 紙：上質紙 PP 加工，4/6 判 135kg 相当
 - ③ 印 刷：フルカラー，ダイレクト印刷，表紙裏見返し小口部分のり付け加工
背表紙印刷あり
カラー配合
 - ・ラベル：不透明度 100%,C55%,M0%,Y85%,K0%
 - ・Navigation & Engineering：不透明度 100%,C0%,M0%,Y100%,K0%
 - ・タイトル他文字：不透明度 100%,C100%,M100%,Y0%,K0%
 - (2) 中扉
 - ① 入 稿：電子化原稿による（PDF）
 - ② 用 紙：水色 1 枚、りんどう色 1 枚
古紙パルプ配合率 70%以上，4/6 判 70kg 相当
 - ③ 印 刷：完全原稿渡しダイレクト印刷，片面印刷 2 枚（4 ページ）
 - ・航海系：水色用紙使用
 - ・機関係：りんどう色用紙使用
 - (3) 本文
 - ① 入 稿：電子化原稿による（PDF）
 - ② 用 紙：白色度 70%程度，古紙パルプ配合率 70%以上，4/6 判 70kg 相当
 - ③ 印 刷：完全原稿渡しダイレクト印刷，両面印刷：86 枚（172 ページ）
内 1 枚（2 ページ）はフルカラー印刷
（カラーページは本文の四級機関係 5,6）
 - (4) 見返し
 - ① 入 稿：電子化原稿による（PDF）
 - ② 用 紙：白色度 70%程度，古紙パルプ配合率 70%以上，4/6 判 90kg 相当
 - ③ 奥付印刷：完全原稿渡しダイレクト印刷，片面印刷：1 枚（2 ページ）
 - (5) 校 正・・・1 回
 - (6) 製 本・・・無線綴じ，見返し有り
 - (7) その他・・・グリーン購入法に適合した資材を使用すること。
グリーン購入法に基づくリサイクル適性を印刷すること。
6. 納入時期 (別添) 納品先・納品数表参照
7. 納入場所 (別添) 納品先・納品数表参照

8. 受注者は、受注業務の実施の過程で当機構が開示した情報（公知の情報を除く。以下同じ。）、他の受注者が提示及び作成した情報を、本受注業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。
9. 受注者は、本業務を実施するに当たり、当機構から入手した資料等については原則として貸与によるものとし、管理台帳等により適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。
- ・複製はしないこと。
 - ・用務に必要がなくなり次第、速やかに当機構に返却すること。
 - ・受注業務完了後、上記8.に記載される情報を削除又は返却し、受注者において該当情報を保持しないことを誓約する旨の書類を当機構へ提出すること。

航路見学用参考図 印刷製本仕様書

印 刷	オフセット印刷
規 格	A3(仕上がりA4)、表紙のみA4
刷 色	航路付図6点：両面フルカラー(両面UVニス)、表紙1点：モノクロ
材 質	航路付図：合成紙 #130 表紙：色上質紙（青系色） 中厚口 クリアファイル：①クリアファイルに航路付図を挿入した状態でも記載内容が十分に視認できる透明度であること ②折り返し部にマチを設ける、クリアファイルの素材を丈夫な素材にする等、航路付図を納めた状態でも同付図に折り目が見つからない措置を設けること。
入稿データ	イラストレータ及びPDFファイル
内 容	・クリアファイル(高透明) ・東京湾（浦賀水道航路・中ノ瀬航路） ・伊勢湾（伊良湖水道航路） ・備讃瀬戸（備讃瀬戸東航路、備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路及び水島航路） ・明石海峡航路 ・来島海峡航路 ・関門海峡航路 ・表紙
製 本	・クリアファイルに差し込み後、2つ折り ・クリアファイルから本紙が容易に出し入れ可能であること
数 量	各700部(航路付図6種、表紙1種、クリアフォルダー1種)
校 正	基本1回(以降、必要な場合は要校正作業)
納 期	[別紙] 納品先・納品数表の通り
納 入 先	[別紙] 納品先・納品数表の通り
その他	・原稿提出後、1校を要する。(担当者の指示によって校正) ・本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、別途協議して決定するものとする。 ・受注者は、受注業務の実施の過程で当機構が開示した情報（公知の情報を除く。以下同じ。）、他の受注者が提示及び作成した情報を、本受注業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはなら

その他	ないものとし、そのために必要な措置を講ずること。 ・受注者は、本業務を実施するに当たり、当機構から入手した資料等については原則として貸与によるものとし、管理台帳等により適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。 *複製はしないこと。 *用務に必要ななくなり次第、速やかに当機構に返却すること。 *受注業務完了後、前項に記載される情報を削除又は返却し、受注者において該当情報を保持しないことを誓約する旨の書類を当機構へ提出すること。
------------	--